

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Azonosító: TNY-ICS-200-HU

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

IC-S 200 kontrollakna

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

20 cm rétegvastagságú extenzív zöldtetők vegetációs mezőjébe eső összefolyóinak ellenőrizhetőségét és tisztíthatóságát biztosítja a következő irányelvek szerint:

FLL Zöldtetők irányelve 6.5/2008 – Vízelvezető berendezések

A gyártó neve, értesítési címe:

ARCHIGREEN Zöldtető Kft
H-9026 Győr
Dózsa György rakpart 117. l.em. 4.

Tel./Fax: 06 96 / 831-605
www.archigreen.hu
info@archigreen.hu

Az AVCP-rendszer: 4

A teljesítménynyilatkozat kiadása a 4 rendszer szerinti, gyártó által végzett típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés alapján történt.


A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Egység | Szabvány |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Méret (h×sz×m) | 300×300×200 | mm | FLL Zöldtetők irányelve 6.5/2008 Vízelvezető berendezések |
| Tömeg | 2,94 | kg | |
| Vízbefolyó szűrőrács felülete / nyílásméret | 2534 / 1300 | mm | |
| Vízbefolyó szűrőrács anyaga | rozsdamentes acél | | |
| Ház és a tető anyaga | ütés- és UV-álló polipropilén | | |
| Tető zárszerkezete | cink öntvény | | |
| Szín | RAL 7032 | | |

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




Somogyi Mihály
ügyvezető igazgató

Kelt: Győr, 2019.06.20