

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Azonosító: TNY-ICS-350-HU

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

IC-S 350 kontrollakna

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

35 cm rétegvastagságú extenzív zöldtetők vegetációs mezőjébe eső összefolyóinak ellenőrizhetőségét és tisztíthatóságát biztosítja a következő irányelvek szerint:

FLL Zöldtetők irányelve 6.5/2008 – Vízelvezető berendezések

A gyártó neve, értesítési címe:

ARCHIGREEN Zöldtető Kft
H-9026 Győr
Dózsa György rakpart 117. l.em. 4.

Tel./Fax: 06 96 / 831-605
www.archigreen.hu
info@archigreen.hu

Az AVCP-rendszer: 4

A teljesítménynyilatkozat kiadása a 4 rendszer szerinti, gyártó által végzett típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés alapján történt.


A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Egység	Szabvány
Méret (h×sz×m)	300×300×350	mm	FLL Zöldtetők irányelve 6.5/2008 Vízelvezető berendezések
Tömeg	4,48	kg	
Vízbefolyó szűrőrács felülete / nyílásméret	2534 / 1300	mm	
Vízbefolyó szűrőrács anyaga	rozsdamentes acél		
Ház és a tető anyaga	ütés- és UV-álló polipropilén		
Tető zárszerkezete	cink öntvény		
Szín	RAL 7032		

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




Somogyi Mihály
ügyvezető igazgató

Kelt: Győr, 2019.06.20